



تويوتا ليبيا ش.م.ح.
TOYOTA LIBYA F.Z.C.

كتالوج شامل

COLLECTIVE CATALOGUE



تويوتا إنها أسلوب قيادة
Toyota is driving style

عندما تشتري من أحد موزعيننا المعتمدين تحصل على الخدمات التالية

When you buy from one of our authorized dealers you get the following services

فحص قبل التسليم Pre-Delivery Inspection



ضمان المنتج

الضمان هو عقد الثقة بين العميل

والشركة المصنعة بمعنى إنه ضمان

جودة المنتج

ويسمح هذا العقد للزبون بالاستفادة من خدمات الصيانة المجانية للأعطال التي

قد تطرأ على السيارة خلال الفترة المحددة للعقد وضمن السياسات المنصوص عليها بالضمان. تتحمل

تويوتا المسؤولية عن المشاكل الناجمة عن عيوب في المواد أو التصنيع خلال الفترة المحددة للعقد

وضمن السياسات المنصوص عليها بالضمان. تقدم تويوتا ضمان لفترة 3 سنوات او (100,000 كم)

أيهما يأتي أولاً. ويقدم الضمّن في ليبيا مع جميع سيارات تويوتا الجديدة التي يتم شراؤها من تويوتا ليبيا.

Product Warranty

Warranty is the contract of trust between the customer and the manufacturer, which means it is the guarantee of product quality. The contract entitles the customer to a free repair for problems that arise within the warranty policies and period. Toyota is responsible for problems caused by faults in material or workmanship within the specific warranty policies and period. Toyota offers 3 years or (100,000 Km), whichever comes first. Warranty in Libya with all new vehicles purchased through Toyota Libya.



بطاقة شكرا عند الوصول 5000 كم وصيانة مجانية

إذا كنت تمتلك سيارة تويوتا ولديك بطاقة شكر نود أن نذكركم بأن الكشف المجاني الذي تقوب به عندما تقطع مسافة 1000 كم يخولك للحصول على خدمة تغير الزيت ومصفي زيت المحرك مع غسيل مجاني عندما تقطع مسافة 5000 كم.



فحص مجاني عند 1000 كم
Free Inspection at 1000 KM

Thank You Card (5000 Km Free maintenance)

If you own a Toyota Car and you have a Thank you card, we would like to remind you that you are free inspect your car when cut distance of 1000 km, qualify you for oil change, oil filter Change, and free washing when cut 5000 Km.

حملات صيانة دورية

Frequent maintenance services



خدمة التشخيص المجاني Free Diagnosis Service



Toyota Libya F.Z.C

The Sole and Exclusive Authorized Distributor of
TOYOTA Products in Libya

Toyota Libya F.Z.C was established on January 4th, 2010, (which was the date when the license was issued) inside Misrata Free Zone, by Sumitomo Corporation (Japanese Company) under the approval of Misrata Free Zone according to Law No.9. Toyota Libya is appointed by Toyota Motors Corporation as an authorized and exclusive distributor of Toyota Products in Libya. Toyota Libya currently has a head office inside Misrata Free zone, in Misrata-Libya, Tripoli Tower, Tripoli-Libya, a representative office in Istanbul, Turkey. With more than 90 Employees; with a percentage of 83% Libyan employees.

تويوتا ليبيا ش.م.ح

الموزع المعتمد الحصري والوحيد لمنتجات تويوتا في ليبيا

تأسست شركة تويوتا ليبيا بتاريخ 4/1/2010 (وهو تاريخ إصدار الترخيص للشركة بالمنطقة الحرة

مصراتة) في مصراتة – المنطقة الحرة، بواسطة شركة سوميتومو اليابانية وبموافقة المنطقة الحرة في

مصراتة حسب القانون رقم 9. قامت شركة تويوتا موتورز كورپوريشن بإعتماد شركة تويوتا ليبيا

كموزع حصري ووحيد لمنتجات تويوتا في ليبيا تمتلك شركة تويوتا ليبيا حالياً مقراً رئيسيًا لها

بالمنطقة الحرة مصراتة ولديها مكتب تمثيلي في برج طرابلس في مدينة طرابلس ومكتب تمثيلي في

اسطنبول-تركيا. لدى الشركة عدد 90 موظفاً و موظفة وبنسبة 83% من الليبيين.



Technical Features

المزايا التقنية

Engine	2NR-FE	المحرك
No of Cylinders and arrangement	4 CYLINDER IN-LINE TYPE	عدد الأسطوانات و ترتيبها
Max.Output (kw\RPM)	79/6000	أقصى قدرة: (حصان/دورة بالدقيقة)
Max. Torque (N.m/RPM)	140/4200	أقصى عزم: (كغم-متر/دورة بالدقيقة)
Fuel System	EFI حقن الكتروني	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	(42L)	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	4425x1730x1475	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	2550	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	1035-1085	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg))	1550	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	CVT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	Vantilated Discs أقراص مهواة	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	Drums اسطوانات	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Fornt)	MACPHERSON STRUT قوائم مكفيرسون	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	TORSION BEAM قوائم التوائية	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	170	السرعة القصوى (كم/ساعة)

مظهر يعني أنها مختلفة. تحيا حياتك بطريقة تعني فيها بقيّيمك الذاتية مع البحث في الوقت ذاته عن أشكال جديدة للإثارة. تسعى لتحقيق أحلام راودتك بأن تكون نشطًا وأنيقًا كل يوم. أنت ويارس معًا

A style that means being different. Leading a way of life that sees you take care of your own values while always looking for new forms of excitement. Following dreams you've had of being active and stylish every day. Together with Yaris.



جودة المساحة الداخلية التي تم إنشاؤها من خلال تصميم لوحة أجهزة التحكم الواسعة تأسرك في أجواء أنيقة



Technical Features		المزايا التقنية
Engine	2ZR-FE	المحرك
No of Cylinders and arrangement	4 CYLINDER IN-LINE TYPE	عدد الأسطوانات و ترتيبها
Engine size (Liter)	1.8L	حجم المحرك (لتر)
Max.Output (kw\RPM)	103/6400	أقصى قدرة: (كيلو وات/دورة بالدقيقة)
Max. Torque (N.m/RPM)	173/4000	أقصى عزم:(نيوتن-متر/دورة بالدقيقة)
Fuel System	حقن الكتروني EFI	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	(50L)	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	4630 X 1780 X 1435	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (مم)
Wheelbase (mm)	2700	قاعدة العجلات (مم)
Curb Weight (Kg)	Approx. 1265-1305	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg))	1820	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	CVT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	أقراص مهواة Vantilated Discs	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	أقراص صلبة Solid Discs	الفرامل الخلفية
SuspensionS Type (Fornt)	قوائم مكفيرسون MacPherson Strut	التعليق الأمامي
SuspensionS Type (Rear)	موجه عرضي مزدوج Double Wishbone	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	195	السرعة القصوى (كم/ساعة)



The quality of the advanced interior space created by the wide sweeping design of the instrument panel, captivates with its stylish ambience.





Technical Features		المزايا التقنية
Engine	2AR-FE	المحرك
No of Cylinders and arrangement	4 CYLINDER IN-LINE TYPE	عدد الأسطوانات و ترتيبها
ENGINE SIZE (CC)	2494	حجم المحرك (سم مكعب)
Max.Output (kw\RPM)	133/6000	أقصى قدرة:(كيلووات/دورة بالدقيقة)
Max. Torque (N.m/RPM)	231/4100	أقصى عزم:(نيوتن-متر/دورة بالدقيقة)
Fuel System	حقن الكتروني EFI	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	(60L)	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	4885x1840x1455	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	2825	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	1480 - 1570	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg))	2030	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	6AT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	Vantilated Discs أقراص مهواة	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	Drums اسطوانات	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Fornt)	MACPHERSON STRUT قوائم مكفيرسون	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	DOUBLE WISHBONE	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	210	السرعة القصوى (كم/ساعة)

العين تعشق كل جميل. وهذا هو الحال مع كامري الجديدة بخطوطها الانسيابية المميزة من الجانبين والتي تحقق أداء أفضل عند القيادة بفضل كفاءة انسياب الهواء. يمتد الشبك الأمامي الأسود إلى الأنوار من الجهتين ليبرز شكل الواجهة العريضة المنخفضة لمظهر أكثر انفتاحاً وجراً



Harmony of emotions
تتاغم المشاعر


Camry's design doesn't just look beautiful. It cuts through the air with aerodynamic efficiency. And that means Camry delivers good fuel economy and minimal wind noise for a quiet and comfortable drive. The redesigned front face of Camry incorporates the new Toyota signature grille.



تُعد أفالون واحدة من سيارات السيدان الأكثر حداثةً من تويوتا. وتولي هذه السيارة من الحجم الكامل بأربعة أبواب أهمية كبيرة لتوفير الراحة والرفاهية بالتناسق مع مظهرها الأنيق والاستخدام الحصري للمواد ذات الجودة العالية، حيث يتكامل الأداء البارع مع تجربة القيادة الممتعة على الطريق في كل مرة تقودون فيها هذه السيارة



Technical Features	XLE - SFX A1	المزايا التقنية
Engine	2GR-FKS	المحرك
No of Cylinders and arrangement	6 Cylinders, V - Type	عدد الأسطوانات و ترتيبها
ENGINE SIZE (CC)	3456	حجم المحرك (سم مكعب)
Max.Output (kw\RPM)	222/6600	أقصى قدرة:(كيلووات/دورة بالدقيقة)
Max. Torque (N.m/RPM)	356/4700	أقصى عزم:(نيوتن-متر/دورة بالدقيقة)
Fuel System	D-4S	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	60L	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	4975x1850x1435	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	2870	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	1635-1670	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg))	2145	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	8 Speed Automatic	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	Vantilated Discs	أقراص مهواة
Brake Type (Rear)	Solid Drums	اسطوانات صلبة
Suspensions Type (Fornt)	MACPHERSON STRUT	قوائم مكفيرسون
Suspensions Type (Rear)	DOUBLE WISHBONE	التعليق الأمامي
Max Speed (Km/H)	225	التعليق الخلفي
		السرعة القصوى (كم/ساعة)



The Avalon is one of Toyota's most refined sedans. This full size four door car prioritises comfort and luxury with its sleek looks and exclusive use of premium materials. Accomplished performance and road handling is assured every time you venture out.



Technical Features	SFX(CH)	المزايا التقنية
Engine Type	M20A-FKS	نوع المحرك
No of Cylinders and arrangement	4 Cylinders In-Line Type	عدد الأسطوانات و ترتيبها
Engine Size (CC)	1987	حجم المحرك (سم مكعب)
Max.Output (kw\RPM)	Tentative (127/6600)	أقصى قدرة:(كيلووات/دورة بالدقيقة)
Max. Torque (N.m/RPM)	Tentative (207/4400-4800)	أقصى عزم:(نيوتن-متر/دورة بالدقيقة)
Fuel System	EFI	نظام الوقود
Feul Type	بنزين - Petrol	نوع الوقود
Fuel Tank Capacity	(55L)	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	4615 X 1865 X 1685	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	2690	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	TBA	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg))	TBA	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	CVT - 4WD	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	أقراص مهواة - Vantilated Discs	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	أقراص صلبة - Solid Discs	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Fornt)	Macpherson Strut	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	Double Wishbone	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	TBA	السرعة القصوى (كم/ساعة)
Shift Switch	SEQ,4WD LOCK,ECO+PADDLE	مفتاح تغيير وضع القيادة
Transfer	GF2A,0.435	نظام التعشيق
Rear Diffrenential	FD15EF,2.235 (Twin coupling)	المحور الخلفي
4WD Indicator	(4WD WARNING)	مؤشر قيادة الدفع الرباعي

تُشعُّ أناقة عند القيادة في RAV4 سيارة المدينة. وتمنحك شخصيتها الديناميكية حرية السعي بنشاط وراء مباهج الحياة. عِش حياتك على نحو أكمل اعتباراً من اليوم





Technical Features	المزايا التقنية	
Engine	1GR-FE	المحرك
No of Cylinders and arrangement	6 cylinders V-Type	عدد الأسطوانات و ترتيبها
ENGINE SIZE (CC)	3956	حجم المحرك (سم مكعب)
Max.Output (kW)	175/5200	أقصى قدرة : (كيلو وات)
Max. Torque (N.m)	376/3800	أقصى عزم: (نيوتن-متر)
Fuel System	حقن الكتروني EFI	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	(80L)	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	4795x1855x1835	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	2745	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	2035 - 2080	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg)	2650	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	6AT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	أقراص مهواة Vantilated Discs	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	أقراص مهواة Vantilated Discs	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Fornt)	Double Wishbone	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	FOUR LINK	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	180	السرعة القصوى (كم/ساعة)
Rear Differential Lock	With	توحيد محاور العجلات الخلفية
Auto disconnect Differential	With	فصل تلقائي لمحاور العجلات الخلفية

جودة المساحة الداخلية المتقدمة التي تم إنشاؤها بواسطة التصميم الواسع للوحة العدادات ، تأسر بأجوائها الأنيقة

The beautiful fulfillment of an athletic vision
التجسيد الجميل لرؤية رياضية



The quality of the advanced interior space created by the wide sweeping design of the instrument panel, captivates with its stylish ambience.





Technical Features	المزايا التقنية	
Engine	1GR-FE	المحرك
No of Cylinders and arrangement	6 cylinders V-Type	عدد الأسطوانات و ترتيبها
ENGINE SIZE (CC)	3956	حجم المحرك (سم مكعب)
Max.Output (kW/RPM)	200/5600	أقصى قدرة:(كيلو وات/دورة في الثانية)
Max. Torque (N.M/RPM)	380/4400	أقصى عزم:(نيوتن-متر/دورة في الثانية)
Fuel System	حقن الكتروني EFI	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	(72L + 87L SUB-TANK)	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	4670 X 1905 X 1830	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	2690	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	2050 - 2100	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg)	2510	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	5AT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	Vantilated Discs أقراص مهواة	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	Vantilated Discs أقراص مهواة	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Fornt)	Double Wishbone	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	Four Link Heavy Duty	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	175	السرعة القصوى (كم/ساعة)
Rear Differential Lock	√	توحيد محاور العجلات الخلفية
Auto Disconnect Differential Transfer	√ Part Time	فصل تلقائي لمحاور العجلات الخلفية تعشيق الرباعي

فالحظات التي لا تنسى تأتي عندما ننجز الأشياء الصعبة ، وعند الوصول للمناطق التي لم يصلها سوى القلائل ، وتويوتا إف جيه كروزر هي سيارة الدفع الرباعي المثالية التي صُممت لتمنحك الحرية ولكي تنطلق وتحقق المستحيل بلا قيود



Breath-taking moments come from doing the undone. Reach out to destinations explored by few. The FJ Cruiser is a true blue SUV, modelled to give you an uncompromising freedom to go ahead and accomplish the impossible.





Technical Features	SFX 00	المزايا التقنية
Engine	1GR-FE	المحرك
No of Cylinders and arrangement	6 cylinders V-Type	عدد الأسطوانات و ترتيبها
ENGINE SIZE (CC)	3956	حجم المحرك (سم مكعب)
Max.Output (Kw/RPM)	202/5600	أقصى قدرة:(كيلو وات\دورة بالدقيقة)
Max. Torque (N.m/RPM)	381/4400	أقصى عزم:(نيوتن-متر\دورة بالدقيقة)
Fuel System	حقن الكتروني EFI	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	(87L)	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	5010 X 1885 X 1890	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	2790	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	2090 - 2355	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg)	2950	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	6AT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	Vantilated Discs أفراص متهواة	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	Vantilated Discs أفراص متهواة	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Fornt)	Double Wishbone	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	FOUR LINK	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	175	السرعة القصوى (كم/ساعة)
LSD & Rear Differential Lock	Rear Diff (Normal) - Center Diff W/LSD	مفاضلات محاور العجلات
Economy Meter	ECO INDICATOR	مؤشر القيادة الاقتصادية

أداء لاند كروزر على الطرق الوعرة وقدرة تحملها للذان لا يجاريان، يدعمهما إرث يرجع تاريخه إلى نصف قرن مضى، أكسبها سمعة راسخة من حيث الموثوقية

A Heritage of Quality and Reliability
إرث الجودة والموثوقية



With a heritage that dates back over a half century, the Land Cruiser's unrivalled off-road performance and durability have earned it a rock-solid reputation for reliability.



سمعة طيبة باعتباره ملك الدفع الرباعي حيث تستمر لاندكروزر في التطور مع أسس التطوير من الموثوقية والمتانة وقابلية القيادة. اكتسب وسيلة تتيح للمستخدمين الذهاب إلى أي مكان وفي كل مكان" و "العودة حيا وأمنا" وعززها على مدار تاريخها



Technical Features		المزايا التقنية
Engine	V35A-FTS	المحرك
No of Cylinders and arrangement	6 cylinders V-Type	عدد الإسطوانات و ترتيبها
ENGINE SIZE (CC)	3445	حجم المحرك سم مكعب
Max. Output (Kw/RPM) Max.	305/5200	أقصى قدرة كيلو وات دورة بالدقيقة
Torque (N.m/RPM)	650/3600	أقصى عزم نيوتن متر دورة بالدقيقة
Fuel System	حقن الكتروني EFI	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	-	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	4985x1980x1920	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (مم)
Wheelbase (mm)	2850	قاعدة العجلات ملم
Curb Weight (Kg)	2490 - 2600	وزن السيارة فارغة كغم
Gross vehicle weight (Kg)	3230	وزن السيارة الإجمالي كغم
Transmission Type	10AT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	أقراص مهواة Ventilated Discs	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	أقراص مهواة Ventilated Discs	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Front)	IFS	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	4 LINK	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	210	السرعة القصوى كم ساعة
Economy Meter	WITH (LAMP ZONE)	مؤشر القيادة الاقتصادية
Transfer and Center Differential	FULL TIME (TORSSEN LSD)	نظام التعشيق و المفاضل المركزي
LSD 6, Rear Differential Lock	FR AND RR : DIFFERENTIAL LOCK	مفاضلات محاور العجلات



The Land Cruiser continues to evolve with the development basis of reliability, durability, and drivability. The King of 4WD has earned a reputation as a vehicle that allows users to 'Go anywhere & everywhere', 'Come back alive and safe' and strengthened it over the course of its history.



Technical Features	SFX 36 (4R)	المزايا التقنية
Body type	DOUBLE-CAB - مقصورة مزدوجة	نوع المقصورة
Drive Type	4WD - دفع رباعي	نوع القيادة
Engine	2GD-FTV	المحرك
No of Cylinders and arrangement	4 cylinders In-Line	عدد الأسطوانات و ترتيبها
ENGINE SIZE (CC)	2393	حجم المحرك (سم مكعب)
Max.Output (kW)	110/3400	أقصى قدرة: (كيلو واط)
Max. Torque (N.m)	400/2000	أقصى عزم: (نيوتن-متر)
Fuel System	EFI حقن الكتروني	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	(80L)	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	5325X1855X1815	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	3085	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	2035 - 2075	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg)	2910	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Inside Deck Size (LxWxH) (mm)	1520X1575X480	حجم الصندوق الخلفي (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Transmission Type	6 MT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	Vantilated Discs أقراص متهواة	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	Drums اسطوانات	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Fornt)	Double Wishbone	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	Laef Spring Rigid	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	170	السرعة القصوى (كم/ساعة)
REAR DIFFERENTIAL LOCK	√	توحيد محاور العجلات الخلفية
AUTO DISCONNECT DIFFERENTIAL	√	فصل تلقائي لموحد محور العجلات
4WD TRANSFER LEVER AND KNOB	SWITCH(2WD-4WD)	تعشيق و فصل الدفع الرباعي

تعد تويوتا هایلوكس واحدة من أفضل المركبات التجارية الخفيفة في السوق، فهي وسيلة أنيقة وفاخرة للسفر. يمكنكم اختيار الموديل ذو القمرة الواحدة أو القمرة المزدوجة. وعلى هذا الأساس، يمكنكم اختيار شكل الهيكل الذي يناسب احتياجاتكم الخاصة

The Toyota Hilux is one of the best LCVs on the market, offering a premium and stylish way of travelling. A dynamic presence integrating advanced power and quality, Hilux blends new sophisticated design, setting the standards and leading the way for a new generation of versatile utility vehicles.





Technical Features	SFX 00	المزايا التقنية
Body type	مقصورة فردية - SINGLE-CAB	نوع المقصورة
Drive Type	دفع رباعي - 4WD	نوع القيادة
Engine	1HZ	المحرك
No of Cylinders and arrangement	6 Cylinders IN-LINE	عدد الأسطوانات و ترتيبها
ENGINE SIZE (CC)	4164	حجم المحرك (سم مكعب)
Max.Output (kW/RPM)	96/3800	أقصى قدرة:(كيلو وات / د.د)
Max. Torque (N.m/RPM)	285/2200	أقصى عزم:(نيوتن-متر/د.د)
Fuel System	Distributor Type	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	(90L)	سعة خزان الوقود
Auxiliary Fuel Tanks (2 Tanks)	(90L + 90 L)	خزان الوقود الاحتياطي (٢ خزان)
Dimensions LxWxH (mm)	5095 X 1770 X 1970	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	3180	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	2140 - 2400	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg)	3200	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	5 MT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	أقراص متهواة Vantilated Discs	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	اسطوانات Drums	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Fornt)	Leading Arm	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	Leaf Spring Rigid Axle	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	140	السرعة القصوى (كم/ساعة)
Front Differential	4.300 4P With DIFF Lock	مزودة بقلل المحاور الأمامية
Rear Differential	4.300 4P DIFF Lock	مزودة بقلل المحاور الخلفية

تتسم تويوتا لاند كروزر بيك أب بأنها من أكثر المركبات التجارية الخفيفة قوة وقدرة على السير على الطرق الوعرة، حيث تم تجهيزها للتعامل مع ظروف القيادة الأكثر صعوبة. لذلك، تضمن العجلات الكبيرة ومستويات الاستقرار المتطورة لكم إمكانية المحافظة على سيطرة كاملة في جميع الأوقات، بينما تساهم المحركات ذات الكفاءة العالية في تخفيض تكاليف التشغيل

Takes You Wherever You Want
تأخذك أينما تريد



The Toyota Land Cruiser Pickup is a rugged and dominant LCV that has been equipped to cope with the most demanding driving conditions. Large wheels and improved stability ensure you will stay in control at all times while efficient engines mean low running costs.



Technical Features		المزايا التقنية
Engine	VGR-FKS	المحرك
No of Cylinders and arrangement	٦ cylinders, V-Type	عدد الأسطوانات و ترتيبها
ENGINE SIZE (CC)	3456	حجم المحرك (سم مكعب)
Max.Output (kW/RPM)	Approx 200/6000	أقصى قدرة:(كيلو وات/دورة في الثانية)
Max. Torque (N.M/RPM)	Approx	أقصى عزم:(نيوتن-متر/دورة في الثانية)
Fuel System	D-4S	نظام الوقود
FUEL TANK CAPACITY	70L	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	5265 X 1950 X 1990	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	3210	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	Approx 2105-2375	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg)	Approx 3400	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	ستة سرعات يدوية - 6MT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	أقراص متهواة Vantilated Discs	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	Leading-trailing drum brake	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Fornt)	MacPherson Strut	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	Leaf Spring Rigid	التعليق الخلفي
Max Speed (Km/H)	170	السرعة القصوى (كم/ساعة)

تضم مجموعة تويوتا هاي إيس تشكيلة واسعة التنوع من مركبات الفان بمختلف الأشكال والأحجام. وسواء كنتم بحاجة إلى سيارة كبيرة لنقل الأفراد لمختلف الأماكن أو سيارة متعددة الأغراض لنقل الأدوات والمعدات اللازمة للأعمال، فإن هاي إيس قادرة على التكيف لتلبية جميع احتياجاتكم ومتطلباتكم الخاصة.



The Toyota Hiace range is exceptionally versatile, offering a choice of van variants in a selection of shapes and sizes. Whether you need a large vehicle to transport people around in or a multi-purpose van to move work tools and equipment, the Hiace can be adapted to meet your specific requirements.





توليفة متوازنة بين الاقتصاد في' الوقود والراحة وقوة الأداء - إنها كوستر السيارة المثالية لنقل الركاب يوميًا. إنها الأيقونة التي جعلت الكثيرين يطلقون على "الحافلة اسم "كوستر

Technical Features	DIESEL SFX 00	PETROL SFX 00	المزايا التقنية
Engine Type	1HZ	2TR-FE	نوع المحرك
No of Cylinders and arrangement	6 Cylinders In-Line Type	4 Cylinders In-Line Type	عدد الإسطوانات و ترتيبها
Engine Size (CC)	4164	2694	حجم المحرك (سم مكعب)
Max.Output (kw\RPM)	96/3800	108/4800	أقصى قدرة:(كيلووات/دورة بالدقيقة)
Max. Torque (N.m/RPM)	285/2200	235/3800	أقصى عزم:(نيوتن-متر/دورة بالدقيقة)
Fuel System	Distributor Type	EFI	نظام الوقود
Feul Type	ديزل - Diesel	بنزين - Petrol	نوع الوقود
Fuel Tank Capacity	(95L)	(95L)	سعة خزان الوقود
Dimensions LxWxH (mm)	6990 X 2080 X 2635	6255 X 2080 X 2630	الأبعاد الرئيسية (الارتفاع العرض الطول) (ملم)
Wheelbase (mm)	3935	3200	قاعدة العجلات (ملم)
Curb Weight (Kg)	3455 - 3635	3110 - 3240	وزن السيارة فارغة (كغم)
Gross vehicle weight (Kg))	5670	5180	وزن السيارة الإجمالي (كغم)
Transmission Type	5-MT	5-MT	نوع ناقل الحركة
Brake Type (Front)	أقراص مهواة -Vantilated Discs	أقراص مهواة -Vantilated Discs	الفرامل الأمامية
Brake Type (Rear)	اسطوانات Drums	اسطوانات Drums	الفرامل الخلفية
Suspensions Type (Fornt)	Double Wishbone	Double Wishbone	التعليق الأمامي
Suspensions Type (Rear)	Multi Leaf Suspension (8)	Multi Leaf Suspension (8)	التعليق الخلفي
Rear Differential	5.625	5.857	مفاضل محور العجلات الخلفية
Max Speed (Km/H)	115	130	السرعة القصوى (كم/ساعة)

One for many
واحدة الكثير من الركاب



A balanced combination of economy, comfort and performance – the Coaster is ideal for everyday commuting. Coaster is an iconic model, so much so that it has replaced 'Bus' with a 'Coaster'.



العربي المميز

AL-Arbi Al-Mumayez



الإسم / NAME : شركة العربي المميز لإستيراد السيارات وقطع
غيرها المساهمة
Alarbi Almumayez For Cars and
Spare Parts Import P.L.C.
العنوان / ADDRESS : طرق السواني, طرابلس - ليبيا
Alswani Road, Tripoli - Libya
البريد الإلكتروني / E-MAIL : info@amt.ly
رقم الهاتف / TELEPHONE : 0923068386 - 0916997515



MAS MOTORS LLC.
شركة ماس
مبارك السوسي

الإسم / NAME : شركة ماس لإستيراد السيارات وقطع غيرها
ذ.م.م
Mas For Cars and Spare Parts
Import LLC.
العنوان / ADDRESS : مدخل البيضاء مفتوح ارويق الانصاري,
البيضاء - ليبيا
Al-Bayda - Aroaf Al-Ansari
Crossroad, Al-Bayda - Libya
البريد الإلكتروني / E-MAIL : toyotabenghazi@gmail.com
رقم الهاتف / TELEPHONE : 0911155666 - 0922381855



الإسم / NAME : شركة المسار المتحد لإستيراد السيارات
وقطع غيرها و وسائل النقل
Almasar Almuttihad For Cars
and Spare Parts Import
العنوان / ADDRESS : شارع بنغازي, مصراته - ليبيا
Benghazi st, Misurata - Libya
البريد الإلكتروني / E-MAIL : info@masar.net.ly
رقم الهاتف / TELEPHONE : 0512661907 - 0917150199



الإسم / NAME : شركة السراب لإستيراد السيارات وقطع غيرها
المساهمة
Sarab For Cars and Spare Parts
Import P.L.C.
العنوان / ADDRESS : طريق السريع تاجوراء البفي , طرابلس
- ليبيا
Tajoura Al-Bifi Highway, Tripoli - Libya
البريد الإلكتروني / E-MAIL : info@sarab-company.com
رقم الهاتف / TELEPHONE : 0217137788 - 0944424791



MAS MOTORS LLC.
شركة ماس
مبارك السوسي

الإسم / NAME : شركة ماس لإستيراد السيارات وقطع غيرها ذ.م.م
Mas For Cars and Spare Parts
Import LLC.
العنوان / ADDRESS : طريق طرابلس, بنغازي - ليبيا
Tripoli Road, Benghazi - Libya
طريق المطار, بنغازي - ليبيا
Airport Road, Benghazi - Libya
البريد الإلكتروني / E-MAIL : toyotabenghazi@gmail.com
رقم الهاتف / TELEPHONE : 0954321321 - 0954321321



الإسم / NAME : شركة المسار المتحد لإستيراد السيارات وقطع
غيرها ووسائل النقل
Almasar Almuttihad For Cars and
Spare Parts Import
العنوان / ADDRESS : طريق الساحلي, زليتن - ليبيا
Coastal Road, Zliten - Libya
البريد الإلكتروني / E-MAIL : info@masar.net.ly
رقم الهاتف / TELEPHONE : 0917129991



تويوتا ليبيا ش.م.ح.
TOYOTA LIBYA F.Z.C.



Warranty

ALL VEHICLES PURCHASED FROM TOYOTA LIBYA AUTHORIZED DEALERS COME WITH 3 YEARS OR 100,000KM MANUFACTURER WARRANTY

عند شرائك سيارة من وكلاء تويوتا ليبيا المعتمدين تتحصل على ضمان مصنعي لمدة ثلاث سنوات أو لمسافة 100,000 كم أيهما يأتي أولاً

WHEN YOU COME FOR THE 1,000KM FREE INSPECTION, YOU QUALIFY FOR THE 5,000KM FREE SERVICE

إذا قمت بزيارة وكيل تويوتا المعتمد للكشف المجاني عندما تقطع مسافة 1,000 كم فذلك يؤهلك للحصول على صيانة مجانية عندما تقطع مسافة 5,000 كم

Spare Parts



Toyota Service





تويوتا ليبيا ش.م.ح.
TOYOTA LIBYA F.Z.C.

www.toyota.ly